

((محاضرة - ١٢ -))

أدارة حیوان عملي المرحلة الأولى

أعداد الأستاذ

م . م. سيف خليل إبراهيم

ماجستير ثروة حيوانية

٢٠٢٣/١٠/١

((Sheep Management))



يعتبر سكان الشرق الأوسط من اوائل الذين مارسو ادارة وانتاج الاغنام والتي كانت تعتبر من اهم مجالات الانتاج الحيواني تبعا للطبيعة هذه المنطقة ولطبيعة الاغنام للرعي.

((Restraining Handling &))

كيفية مسک الاغنام للأغراض المختلفة:

من الاعتيادي جدا ان يقوم مربي الاغنام بمسک احد الحيوانات او حجز مجموعة منها ولهذا الغرض يجب حصر الاغنام جميعها او جزء منها في زاوية من زوايا الحقل ثم يقبض بأحدها ويمسك به من فوق مفصل العرقوب Hock مع تحنيب مسکه من تحت العرقوب خوفا من التسبب برضوض او كسور ويمكن استعمال عصا طويلة ذات نهاية ملتوية للمسک من نفس المنطقة المذكورة . ويمكن كذلك مسک الحيوان من الصوف والجلد من الجهة القريبة للبطن Flank وباستعمال اليد اليمنى دون التسبب بضرر كبير للصوف والجلد . ثم يرفع الحيوان الى الاعلى ابتداء من الاطراف الامامية بحيث يكون موقع القائم بالعمل من الجهة اليسرى للحيوان ثم يوقد الحيوان بين وامام ارجل الشخص وعند وجود القررون يستحسن مسک الخروف من القررون بدلا من الارجل الامامية . وهناك طريقة اخرى تستعمل بدلا من رفع الحيوان الى الاعلى وتكون هذه بوضع اليد اليسرى تحت الراس والرقبة ودفع كليهما وبرفق نحو الجسم سواء الى اليمين او الى اليسار (ويستحسن عدم استعمال القوه لذلك) ودفع الحيوان الى الوراء وبتجاه ارجل الشخص حيث تصطدم بمخرة الحيوان وبذلك يضطر الى الجلوس على منطقة العجز والآلية وعندها يمسك من الاطراف الامامية كما وصف بالطريقة الاولى .






مسك الحمل حديث الولادة لخصيه باستعمال طريقة الحلقات المطاطية Rubber Ring

-:method

يتم اسناد ظهر الحمل حديث الولادة بعمر ٢٤ ساعة الى جسم الشخص ووضع الذراع اليسرى (الساعد) على بطん الحمل للسيطرة عليه بحيث تكون أطرافه الامامية والراس الى الاعلى والاطراف الخلفية الى الاسفل . وبواسطة اليد اليمنى يمسك الله الخصى او الكماشة المسماة (Elastor) وتفتح الحلقة المطاطية الخاصة بذلك Rubber Ring وتوضع حول الحبل المنوي بحيث تكون الخصيتين مضغوطة بواسطة الحلقة الى خارج الجسم وتترك الحلقة لتضغط بشدة على تلك المنطقة لمنع وصل الدم والمواد الغذائية الى الخصيتين وبعد فتره تض محل الخصيتين وتسقط تلقائيا .



-:Branding Lambs

تمسك الاطراف الامامية للحمل باليد اليسرى وتوضع على جنبه وبموازاة جسم الشخص القائم بالعمل بحيث يتوجه الراس الى الاعلى والذنب والارجل الخلفية الى الاسفل ويمسك بالارقام المعدنية ذات المقبض بواسطة اليد اليمنى وتغمس بالصبغ المخصص ثم تطبع على جسم الحمل .



مسك الحمل حديث الولادة لغرض وزنه :-: Weighing New born Lambs

يتم وزن الحمل حديث الولادة خلال ٢٤ ساعة من ولادته بعد ان يرقم. تمسك الاطراف الامامية للحمل ويجلب حبل رفيع تعمل منه حلقة بسيطة لشد الاطراف الامامية في المنطقة تحت الاظلاف مباشرة ويتتأكد من شد الحبل ثم يرفع الحمل ويعلق بواسطة الحبل على ميزان دائرى صغير لقراءة وزنه ويفتح الحبل بعد الانتهاء من الوزن ويعاد الحمل الى مكانه ويمكن استخدام موازين اخرى .



مسك الحمل حديث الولادة لغرض بترا الالية او الذب الدهنى Docking or Tailing New born Lambs

يمسك الشخص القائم بالعمل الحمل بين الذراع اليسرى من جهة وبين الجسم من الجهة الاخرى بحيث يكون راس الحمل الى الخلف وما خلفه الى الامام ثم يضع الشخص رجله اليسرى على ارتفاع قدم واحد او على كرسي صغير بحيث يسند بطن الحمل على ركبته ويمسك باليد اليسرى نهاية الذنب او الالية بوسطة اليد اليمنى وبنفس الالة التي تستعمل بالخصي (Elastrator) توضع الحلقة المطاطية في الموضع الخاص حول المنطقة بين اتصال الالية بالجسم ويستحسن كذلك وضعها في المنطقة ما بين فقرتين ذنبيتين لتسهيل عملية بترا الذنب بعد فترة من الوقت وهناك طريقة اخرى يستخدم فيها مقص خاص يقوم بترا الذنب .



حصاره الاغنام المتنقلة :- Portable sheep stock

وهي حصاره خشبية او معدنية قوية على شكل حرف U حيث تسمح بادخال راس الحيوان بين طرفيها . تكون اطراف الحصاره العليا متقويه بحيث تسمح بادخال قضيب معدني فيها اما الجزء الاسفل من الحصاره فيكون مدبب ومثبت في الارض ومن مميزات هذه الحصاره امكانية نقلها من مكان لأخر بسهولة .




مسك الحمل لغرض اجراء عملية الخصي باستعمال الكماشة المسممة (بروديزر) Castration :-: using the Emasculator or Burdizzo


يتم خصي الحملان التي تتراوح اعمارها بين ٤-١٢ شهر (ويمكن ان تكون اصغر او اكبر سنا) باستعمال طريقة برديزو Burdizzo وتتلخص باستعمال كماشات خاصة Emasculator pincers ذات نهايات عرضه قويه وغير مدببة تستعمل الكماشة لأتلاف الجزء اليمين واليسير من الحال المنوية والأوعية الناقلة الدموية والاعصاب وذلك بالضغط على تلك الأوعية وبشهده وبعد مضي مدة على ذلك يلاحظ ضمور الخصيتين وسقوطها . وتتم هذه العملية بمسك الاطراف الامامية والخلفية سوية ويوضع الحيوان على صدره ويمد على مسند خشبي بحيث يكون ظهر الحيوان بتجاه الشخص القائم بالعمل ورأسه الى الاعلى وبذلك تسهل عملية خصيه .



Burdizzo for calf



Burdizzo for sheep



Burdizzo Castration Forcep



wong@jiangstech.com
www.jiangstech.com